



## Achats privé

Critères	Billot de tremble	Palette de bois franc et	Pâte de bois franc
Diamètre	Min: 9" po. (23 cm) i.é. Max: 28" po. (71 cm) i.é.	Min: 5" po. (13 cm) i.é. Max: 22" (56 cm) i.é.	Min: 3 1/4" (8 cm) i.é. Max: 22" (56 cm) i.é.
Longueur	8' 6" (Tolérance +/- 2") Démêlez le 8 pieds du 9 pieds.	8' 6" (Tolérance 100" à 104") Portez attention qu'il ne soit pas trop long Pièce de plus de 9" (108") doit être coupée.	8' 6" (Tolérance 100" à 104") Pas de pièce moins de 6 pieds (72po) Portez attention qu'il ne soit pas trop long Pièce de plus de 9" (108") doit être coupée.
Carie	Sain et sans pourriture (faible tolérance) Plaque de couleur grise ou brune acceptée.	Sain et sans pourriture (faible tolérance) Pas de tondreux Aucun chicot, arbre sec ou mort	Moins de 50% du diamètre de carie ou de pourriture Aucun chicot, arbre sec ou mort ni arbre creux (calvette)
Courbure	Courbure maximum 1/3 du diamètre au fin bout.	Éliminez les déformations majeures Visez 2 pièces de 4 pieds (Pas de coude, gros "S" ou bosse)	Éliminez les déformations majeures
Nœuds & Branches	Enlevez les déformations majeures. Bien ébranché, nœuds à fleur de tronc Pas de coude, gros "S" ou bosse.	Bien ébranché, nœuds à fleur de tronc Pas de fourches	Bien ébranché, nœuds à fleur de tronc Pas de fourches
Démêlage & Empilement	***Aucun peuplier n'est accepté***  ***Attention aux roches, terre et vase***	<u>Bois franc: 2 piles</u> Bouleau-Merisier et Érable-Plaine-Hêtre  Tremble: 1 pile  ***Attention aux roches, terre et vase***	1 pile bouleau-merisier ensemble 1 pile d'érable-plaine-hêtre-frêne  Si plus de 30% plaine, doit être approuvé  ***Attention aux roches, terre et vase***

**Notes:** - Séparez la palette dans la plaine si elle est saine  
- La palette peut être transportée avec les billots mais séparée  
- Des ajustements peuvent être demandés par l'acheteur

### Information



Yves O'Brien

Cell: (506) 235-0506 Office: (506) 235-1066

[yves.obrien@groupe savoie.com](mailto:yves.obrien@groupe savoie.com)





Information
Yves O'Brien
Cell: (506) 235-0506 Office: (506) 235-1066
<a href="mailto:yves.obrien@groupe savoie.com">yves.obrien@groupe savoie.com</a>

## Achats privé

Billots Bois Franc			
Critères qualité	Spécifications		Photos
<b>Nœuds, branches et déformations</b>	Accepté	Non-accepté	
	0 face claire (les nœuds doivent être sain. Ébranchez et coupez les déformités à fleur de tronc.	Nœuds ou bosses de plus de 4".	
<b>Butt flare (Évasement) et cœur étoilé</b>	Coupez les butts flares (cornes). Pas de cœur étoilé.  1 fente tolérée (éboutez pour améliorer)		
<b>Qualité de déroulage (Veneer)</b>	<b>Min. 11" au petit bout (27cm)</b> Érable : 9' 5" , 10' 5" , 11' 5" Bouleau et merisier : 8' 9" , 9' 5" , 10' 5" , 11' 5" Petit cœur, sain et dur (pas de cœur mou)		
<b>Démêlage (empilement)</b>	Le bouleau et le merisier doivent être empilés ensemble (1 pile)  L'érable à sucre, la plaine et le hêtre doivent être empilés ensemble (1 pile)		
Important			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les billots doivent être entrés entre 6h a.m. et 5h p.m. Lundi au Vendredi</li> <li>- La palette et pâte doit être séparée des billots sur le camion (si vous en faites)</li> <li>- Transportez les billots rapidement 2-3 sem. Max. l'été. (Meilleur temps de coupe après le 15 août)</li> <li>- Assurez-vous de mettre des skids sous les piles afin d'éviter la vase et autres contaminants. Camionnez le matin lorsque c'est gelé.</li> <li>- Minimisez les marques de compressions mécaniques (rouleau, grappin, chaîne)</li> <li>- Les veneers (déroulages) peuvent être envoyés sur le même chargement que les billots</li> <li>- Pour augmenter la valeur de votre bois, visez les faces claires et coupez dans les courbes pour produire un billot droit.</li> </ul>			

Information
<p><b>Yves O'Brien</b>  <b>Cell: (506) 235-0506 Office: (506) 235-1066</b>  <a href="mailto:yves.obrien@groupesavoie.com">yves.obrien@groupesavoie.com</a></p>

## Achats privé

Billots Bois Franc						
Critères qualité	Spécifications	Photos				
<b>Diamètre</b>	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th style="background-color: #92d050;">Min</th> <th style="background-color: #92d050;">Max</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8" p.b (20 cm)</td> <td style="text-align: center;">28" (70 cm)</td> </tr> </table> <p>p.b = Petit bout (Les billots de 8" à 9" doivent être bien droits)</p>	Min	Max	8" p.b (20 cm)	28" (70 cm)	
Min	Max					
8" p.b (20 cm)	28" (70 cm)					
<b>Longueur</b>	<p style="text-align: center;">8' 9" (+/- 2")  Récupération 7'0 pour &gt; 11 po    (Min 7'0")</p>					
<b>Carie</b>	<p>Carie maximum 33% soit 1/3 du diamètre.  Les pièces ayant moins de 10" de diamètre doivent être sans pourritures.    Le hêtre et la plaine doivent être sans pourriture.</p>					
<b>Courbure</b>	<p>Courbure maximum 30%  (1/3 du diamètre au fin bout)    Les pièces ayant moins de 9" de diamètre doivent être droites.</p>					
<b>Fente</b>	<p>Fente qui touche 2 quartiers maximum  (2 faces)  (1 fente est acceptée)</p>	